



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk

Brædder og beklædning  
CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



# PRISLISTE

## ENGROS FEBRUAR 2014



Langtømmer løftes over på afkortebord



Lager af granrafter med bark




Savværkets lagerhal med Kalmar planker, brædder og tømmer

Lundum Savværk ApS  
- det grønne savværk  
Torpvej 59, Lundum  
8700 Horsens

Tlf. 7565 42 58  
Fax 7565 49 44

[www.lundumsavvaerk.dk](http://www.lundumsavvaerk.dk)  
[info@lundumsavvaerk.dk](mailto:info@lundumsavvaerk.dk)



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk

Brædder og beklædning  
CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



Lærkeskov - Yding Skovbrug

### Kære Kunde / Forhandler

Lundum Savværk er et gammelt savværk indrettet og istandsat med det formål at fremme kendskabet til og forarbejde produkter i de røde træsorter, som Dansk lærk og Douglas, der begge udgør miljørigtige alternativer til trykimprægnerede og importerede træsorter.

Lundum Savværk producerer og leverer dansk lærk i hel- og halvtømmer, samt alle gængse tømmerdimensioner efter ordre.

Herudover produceres en række gængse profiltyper, ligesom Lundum Savværk er leveringsdygtig i dansk lærk i specielt store dimensioner til restaureringsopgaver som f.eks. ved gamle kirker og herregårde.



Silvatec skovningsmaskine på arbejde

### Tekniske egenskaber

Dansk lærk og Douglas tilhører »de røde træsorter«, der fra naturens hånd har stort indhold af harpiks med garvestoffer og æteriske olier, hvilket beskytter godt mod råd og svamp.

Dette bevirker, at både lærk og Douglas har en meget længere levetid uden brug af giftige trykimprægneringsmidler, og kan derfor med hensyn til holdbarhed sammenlignes med cedertræ og andre ædle træsorter.

Dette er helt i tråd med tidens stadig stigende interesse og krav for bæredygtige og miljørigtige byggematerialer til indbygning i og omkring vore boliger.

På Lundum Savværk oppindes og lufttørres lærketræet for at sikre en ensartet tørring, undgå blåsplint og samtidig fjernes spændinger i træet inden den videre forarbejdning. Herved minimeres de særlige problemer med vridning inden høvling og kløvning.


Lærketræ kan afhængigt af klimatiske forhold holde i 20-30 år uden behandling, såfremt træet ikke kommer i kontakt med jord.

Uden oliebehandling bliver det sølvgråt og farveløst - nogle kalder det naturlig patina, andre mener, at træet ældes med ynde, præcis som man bliver gråhåret med alderen. En regelmæssig behandling med pigmenteret træolie er dog en god make-up og kan anbefales, hvis man gerne vil bevare træets smukke, gyldne lød.

Lundum Savværk tager del i ansvaret, når det gælder om at sikre balancen i naturen, også for kommende generationer.



Lærk og Douglas langtømmer



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk

Brædder og beklædning  
 CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
 50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
 certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



Granraftehegn - Flækkede granrafter

### Granrafteindustri: Granrafter, med bark - ren natur

Lundum Savværks granrafter er håndskovet med motorsav. Rafterne afgrenses og afkortes på stedet i ønsket længde, og køres fra skov til savværk for bundtning i 50-100 stk., klar til afhentning eller levering til kunde/bygherre. Rafterne fremstilles af 10-14 årige grantræer fra førstegang-udtyndingen, hvor der med motorsav laves kørerækker.

Rafterne kan påsømmes/påskrues lærke stolper i 75x75 mm eller runde lærke stolper Ø 10-15 cm, afhængig af højde.

Ønsker man selv at montere et raftehegn, startes med de kraftigste rafter nederst og rafterne vendes skiftevis med tyk og tynd ende over hinanden, således at rafterne bliver vandrette og sluttelig giver et harmonisk udtryk.



Granrafter

Runde granrafter med bark (lagervare-importeret-Kaukasus)	Ekskl. moms
Ø 4-6 cm, længde 2,2 m, pr. stk.	kr. 16,00
Ø 6-8 cm, længde 2,2 m, pr. stk.	kr. 16,80

Runde granrafter med bark (fra egen skove bestilles)	Ekskl. moms
Ø 1,5-5 cm, længde 1,8 m, pr. stk.	kr. 14,00
Ø 3-7 cm, længde 1,8 m, pr. stk.	kr. 18,00
Ø 3-7 cm, andre længder, pr. lbm	kr. 12,00
Ø 5-9 cm, længde 1,8 m, pr. stk.	kr. 20,00
Ø 5-9 cm, andre længder, pr. lbm	kr. 14,00
Ø 8-12 cm, længde 2,0 m, pr. stk.	kr. 26,00
Ø 8-12 cm, andre længder, pr. lbm	kr. 16,00

Flækkede/gennemskårne granrafter er lettere at montere/fastgøre for »gør-det-selv kunden«



Flækkede granrafter med bark	Ekskl. moms
Ø 8-12 cm, længde 2,2 m, pr. stk.	kr. 18,00
Ø 8-12 cm, andre længder, pr. lbm	kr. 20,00

### Til spejdere leveres i mange tykkelse og længder - indhent tilbud

Dækflis, dansk lærk	Ekskl. moms
For feinschmeckere til afdækning af bede, havegange m.v.	
Savværksflis pr. m <sup>3</sup> (min. 5 m <sup>3</sup> )	kr. 200,00
Barkflis pr. m <sup>3</sup> (min. 2 m <sup>3</sup> )	kr. 250,00
Ekspeditionsgebyr for læsning med gummiged	kr. 150,00

Savværksflis sælges til fjernvarmeværker - forhør om lager inden fremmøde.



Barkflis



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk


Brædder og beklædning  
 CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
 50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
 certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



Langtømmer løftes over på afkorteboard

### Brædder Dansk Lærk

Varetype	Højde x bredde	Længder op til 5,10 m	Længder over 5,10 m
		(kr. pr. m <sup>3</sup> 4.160,00)	(kr. pr. m <sup>3</sup> 4.680,00)
		Pris pr. lbm ekskl. moms	Pris pr. lbm ekskl. moms
Brædder	19x100 mm	kr. 7,90	kr. 8,90
Brædder	19x125 mm	kr. 9,80	kr. 11,10
Brædder	19x150 mm	kr. 11,90	kr. 13,30
Brædder	25x125 mm	kr. 13,00	kr. 14,60
Brædder	25x150 mm	kr. 15,60	kr. 17,50
Brædder	25x175 mm	kr. 18,30	kr. 20,50
Brædder	25x200 mm	kr. 20,80	kr. 23,40
Brædder	32x100 mm	kr. 13,60	kr. 15,00
Brædder	32x125 mm	kr. 16,60	kr. 18,60
Brædder	32x150 mm	kr. 20,30	kr. 22,50
Brædder	32x175 mm	kr. 23,30	kr. 26,20
Brædder	32x200 mm	kr. 26,70	kr. 30,00



Stokke saves

### Planker Dansk Lærk

Varetype	Højde x bredde	(kr. pr. m <sup>3</sup> 3.600,00)	(kr. pr. m <sup>3</sup> 4.200,00)
		Pris pr. lbm ekskl. moms	Pris pr. lbm ekskl. moms
Planker	38x100 mm	kr. 13,70	kr. 16,00
Planker	38x125 mm	kr. 17,10	kr. 20,00
Planker	38x150 mm	kr. 20,50	kr. 23,90
Planker	38x175 mm	kr. 23,90	kr. 27,90
Planker	38x200 mm	kr. 27,40	kr. 31,90
Planker	38x225 mm	kr. 30,80	kr. 35,90
Planker	50x100 mm	kr. 18,00	kr. 21,00
Planker	50x125 mm	kr. 22,50	kr. 26,25
Planker	50x150 mm	kr. 27,00	kr. 31,50
Planker	50x175 mm	kr. 31,50	kr. 36,75
Planker	50x200 mm	kr. 36,00	kr. 42,00
Planker	50x225 mm	kr. 45,00	kr. 47,25
Planker	63x100 mm	kr. 22,60	kr. 26,50
Planker	63x125 mm	kr. 28,35	kr. 33,10
Planker	63x150 mm	kr. 34,00	kr. 39,70
Planker	63x175 mm	kr. 39,60	kr. 46,30
Planker	63x200 mm	kr. 45,40	kr. 52,90
Planker	75x125 mm	kr. 33,75	kr. 39,60
Planker	75x150 mm	kr. 40,50	kr. 47,25
Planker	75x175 mm	kr. 47,25	kr. 55,10
Planker	75x200 mm	kr. 54,00	kr. 63,00
Planker	75x225 mm	kr. 60,80	kr. 78,90



Stok færdiggøres



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk

Brædder og beklædning  
 CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
 50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
 certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



Diverse savet dimensioner



Tømmer/brædder til levering



Savværks flis - Se prislister side 2

### Tømmer Dansk Lærk

Varetype	Højde x bredde	Længder op til 5,10 m	Længder over 5,10 m
		(kr. pr. m <sup>3</sup> 3.600,00)	(kr. pr. m <sup>3</sup> 4.200,00)
		Pris pr. lbm ekskl. moms	Pris pr. lbm ekskl. moms
Tømmer	100x100 mm	kr. 36,00	kr. 42,00
Tømmer	100x125 mm	kr. 45,00	kr. 52,50
Tømmer	100x150 mm	kr. 54,00	kr. 63,00
Tømmer	100x175 mm	kr. 63,00	kr. 73,50
Tømmer	100x200 mm	kr. 72,00	kr. 84,00
Tømmer	100x225 mm	kr. 81,00	kr. 94,50
Tømmer	125x125 mm	kr. 56,25	kr. 65,60
Tømmer	125x150 mm	kr. 67,50	kr. 78,75
Tømmer	125x175 mm	kr. 78,75	kr. 91,90
Tømmer	125x200 mm	kr. 90,00	kr. 105,00
Tømmer	150x150 mm	kr. 81,00	kr. 94,50
Tømmer	150x175 mm	kr. 94,50	kr. 110,25
Tømmer	150x200 mm	kr. 108,00	kr. 126,00
Tømmer	175x175 mm	kr. 110,25	kr. 128,50
Tømmer	175x200 mm	kr. 123,80	kr. 147,00
Tømmer	200x200 mm	kr. 144,00	kr. 168,00
Tømmer	200x225 mm	kr. 162,00	kr. 189,00
Tømmer	225x225 mm	kr. 182,00	kr. 212,00
Tømmer	225x250 mm	kr. 202,00	kr. 236,00
Tømmer	250x250 mm	kr. 225,00	kr. 262,00
Tømmer	300x300 mm	kr. 324,00	kr. 378,00

### NB. Tillæg for Douglas

**Brædder og Planker: 10% ekskl. moms på alle længder.**  
**Douglas tømmer: 20% ekskl. moms på alle længder.**

NB. 300x300 mm er max. mål for fuldkantet tømmer,  
 da vor afbarkemaskine max. kan klare rundstokke på Ø75 cm.

Strøpant, 25x25 mm-1 m

kr. 1,50 pr. stk.

Alle priser er pr. lbm ekskl. moms, AB Savværk  
 Ekspeditionsgebyr ved køb under 1.500,- kr.


kr. 150,- ekskl. moms



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk

Brædder og beklædning  
 CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
 50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
 certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



25x150-250 mm Kalmarplanker


### Kalmarplanker - Lærk og Douglas

<b>Kalmarplanker, dansk lærk, tykkelse 25 mm</b>	Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 25 mm, pr. lbm	kr. 17,00
Ø 20-25 cm, 25 mm, pr. lbm	kr. 19,00
Høvlet (2 sider) pris pr. lbm	kr. 4,00
Ved større dimensioner - indhent tilbud	

<b>Kalmarplanker, dansk lærk, tykkelse 30 mm</b>	Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 30 mm, pr. lbm	kr. 18,00
Ø 20-25 cm, 30 mm, pr. lbm	kr. 20,00


<b>Kalmarplanker, dansk Douglas, tykkelse 25 mm</b>	Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 25 mm, pr. lbm	kr. 20,00
Ø 20-25 cm, 25 mm, pr. lbm	kr. 22,00

<b>Kalmarplanker, dansk Douglas, tykkelse 30 mm</b>	Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 30 mm, pr. lbm	kr. 26,00
Ø 20-25 cm, 30 mm, pr. lbm	kr. 30,00
Høvlet (2 sider) pris pr. lbm	kr. 4,00
Ved større dimensioner - indhent tilbud	



Afbarkede stokke til Kalmar planker

Sorteringskriterier:  
 Kvalitet B: Bygningskvalitet  
 Kvalitet A: Friske, ikke-udfaldende knaster max. 10 mm



Kalmar planker stables

<b>Cylinderdrejet lærketræ - ren natur</b>	Ekskl. moms
Ø 16, 300 cm, pr. stk.	kr. 292,00
Ø 18, 300 cm, pr. stk.	kr. 380,00
Ø 20, 300 cm, pr. stk.	kr. 460,00

Ved bestilling min. 20 stk. ellers gebyr på kr. 400,00 til fragt.

Ved større eller mindre diameter eller længder, indhent tilbud, da der er leveringstid.

Tillæg pr. fas: kr. 3,00

\* Lagervare

Alle priser er ekskl. moms, AB Savværk  
 Ekspeditionsgebyr ved køb under 1.500,00 kr.:

kr. 150,00



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk

Brædder og beklædning  
 CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
 50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
 certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



Ege-kævlér

### Frisksavet Egeplanker og Egetømmer

#### Max. mål for EGETØMMER 125x125 mm (5x5")

Fuldkantet Egetømmer, længde 3,0 m, pr. m <sup>3</sup>	Ekskl. moms kr. 5.800,00
Med bomkant, længde 3,0 m, pr. m <sup>3</sup>	kr. 4.900,00

Lundum Savværk ApS gør venligst opmærksom på at vore planker og tømmer i Eg er frisksavet.

Lundum Savværk ApS oppinder egetømmer - men vi tørrer ikke.

#### Dimension, længde 3,0 meter

Planker, 50x100 mm, pr. stk.	Ekskl. moms kr. 82,50
Planker, 50x125 mm, pr. stk.	kr. 108,75
Tømmer, 100x100 mm, pr. stk.	kr. 174,00
Tømmer, 100x125 mm, pr. stk.	kr. 217,50
Tømmer, 125x125 mm, pr. stk.	kr. 272,00

Som nævnt kan der spares 15% i råtræ ved at købe med bomkant (ikke fuldkantet).

Egeskaller sælges kr. 500,00 pr. rm ekskl. moms, AB Savværk.

Lundum Savværk ApS leverer gerne i flere længder, men vi har begrænsede mængder af råtræ i Eg, så bestil i god tid.



1 palle Ege stolper 125x125 mm, fuldkantet



Egeskaller



Ege lister - oppindet til lufttørring



# Lundum Savværk ApS

## - det grønne savværk

Brædder og beklædning  
CE-mærket i henhold til DS/EN 14915  
50% af vort råtræ kommer i dag fra skove,  
certificeret i henhold til PEFC – Danmarks skovstandard



Træ er natur. Træ skaber miljø. Træ er CO2 ækvivalent  
*- eller det kan omsættes i naturen uden miljøbelastninger af denne.*

Specialopgaver: Lundum Savværk ApS kan udføre forskellige specialopgaver vi kan nævne

### 1. Afbarkning af tømmerstokke

### 2. Rå bordplader i natur

*- men husk vi er et savværk, der arbejder i frisksavet træ.*



Som standard kan vi afbarkne tømmerstokke i længde af 6,00 meter og op til Ø 70 cm. Savværket kan mod merpris klare længder på 8 meter, men så holder savværksdelen stille og det reducerer vor kapacitet.

**NB: Indhent tilbud på afbarkning af tømmerstokke - afhænger af ønsket tykkelse og længde.**

Savværket er køber til Lærk, Douglas og Eg via Skovdyrkerforeninger eller via SLS A/S = PEFC CERTIFICERET træ. Vi køber gerne direkte på rod, idet vi selv har udkørsel og Silvatec skovningsmaskiner. Se [www.maskinskovning.com](http://www.maskinskovning.com) Østjysk Maskinskovning A/S



**Lundum Savværk ApS**  
**- det grønne savværk**  
Torpvej 59, Lundum  
8700 Horsens

Tlf. 7565 42 58  
Fax 7565 49 44

[www.lundumsavvaerk.dk](http://www.lundumsavvaerk.dk)  
[info@lundumsavvaerk.dk](mailto:info@lundumsavvaerk.dk)



Billederne viser en rå bordplade fra vor udstilling på byggeri i Fredericia. Bordpladen kan produceres i en bredde på max 30 cm og tykkelse efter ønske. Bordpladerne kan leveres i en længde af 5-6 meter og er på billedet placeret på en tømmerstok med en diameter på Ø ca. 50-60 cm eller mere. Bordpladen er frisksavet og rå. Den kan hævles på 1 eller 2 sider af os. Evt. pudsning må klares af kunde/køber.

Savværket udfører gerne lønarbejde for skovejere eller andre efter ønske.